



**ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ**  
**ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ**



**Заявитель:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛБ", Место нахождения: 119019, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ПЕР. СИВЦЕВ ВРАЖЕК, Д. 3, ПОДВ., ПОМЕЩ. I КОМ. 16, ОГРН: 1127746081451, Номер телефона: +7 8005009705, Адрес электронной почты: info@alb.ru

**В лице:** ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР НАЗАРОВ ДЕНИС ВАЛЕРЬЕВИЧ

**заявляет, что** Оборудование световое, не бытового назначения, напряжение питания 220-230 Вольт: светильники стационарные, встраиваемые, серии Comfort

**Изготовитель:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛБ", Место нахождения: 119019, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ПЕР. СИВЦЕВ ВРАЖЕК, Д. 3, ПОДВ., ПОМЕЩ. I КОМ. 16, Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 601220, РОССИЯ, Владимирская обл, Собинский р-н, п Ставрово, ул Октябрьская, дом 118; 143985, РОССИЯ, Московская обл, Балашихинский р-н, город Балашиха, микрорайон Саввино, улица Промышленная, дом 35

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: Технические условия, номер: ТУ 27.40.25-003-38325087-2018 от 10.01.2018

Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 9405110033

Серийный выпуск

**Соответствует требованиям** ТР ТС 004/2011 О безопасности низковольтного оборудования; ТР ТС 020/2011 Электромагнитная совместимость технических средств

**Декларация о соответствии принята на основании протокола №О2601/001А** выдан 26.01.2022 испытательной лабораторией "ИЛ ООО "КОНТРАКТ" Аттестат аккредитации №РОСС RU.32094.ИЛ.00002 до 09.02.2023г"; Схема декларирования: 1д;

**Дополнительная информация** Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ IEC 60598-1-2013, Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний, 10.2.1-10.2.2; Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ IEC 60598-2-1-2011, Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 1. Светильники стационарные общего назначения, 2; Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009), Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний, 5,7; Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008), Совместимость технических средств электромагнитная. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения общего назначения. Технические средства с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемые к электрической сети при несоблюдении определенных условий подключения. Нормы и методы испытаний, 5; Стандарты и иные нормативные документы: СТБ EN 55015-2006, Электромагнитная совместимость. Радиопомехи от электрического светового и аналогичного оборудования. Нормы и методы измерений, 4,5; Стандарты и иные нормативные документы: IEC 61547(2009)/IS01(2013), Оборудование для общего освещения. Требования к электромагнитной совместимости. Лист интерпретации 1, 5; Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ IEC 62471-2013, Фотобиологическая безопасность ламп и ламповых систем; Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ IEC 62493-2014, Оценка осветительного оборудования, связанного с влиянием на человека электромагнитных полей; Условия и сроки хранения: Условия хранения в соответствии с ГОСТ 15150-69 "Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды". Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 29.01.2027 включительно**

**М.П.** НАЗАРОВ ДЕНИС ВАЛЕРЬЕВИЧ

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Ф. И. О. заявителя)

**Регистрационный номер декларации о соответствии:** ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.48231/22

**Дата регистрации декларации о соответствии:** 31.01.2022



код ОК ОКПД 2 код ТН ВЭД	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	<p>Comfort 36-840-D1-O-A3 Comfort 36-850-D1-O-A3 Comfort 36-865-D1-O-A3 Comfort 36-840-D1-OF-A3            Comfort 36-850-D1-OF-A3 Comfort 36-865-D1-OF-A3 Comfort 36-840-D2-O-A3 Comfort 36-850-D2-O-            A3 Comfort 36-865-D2-O-A3 Comfort 36-840-D2-OF-A3 Comfort 36-850-D2-OF-A3 Comfort 36-865-D2-            OF-A3 Comfort 36-840-D3-O-A3 Comfort 36-850-D3-O-A3 Comfort 36-865-D3-O-A3 Comfort 36-840-            D3-OF-A3 Comfort 36-850-D3-OF-A3 Comfort 36-865-D3-OF-A3 Comfort 36-840-D3-O-A3 Comfort 36-            850-D3-O-A3 Comfort 36-865-D3-O-A3 Comfort 36-840-D3-OF-A3 Comfort 36-850-D3-OF-A3 Comfort            36-865-D3-OF-A3 Comfort 36-840-D1-P-A3 Comfort 36-850-D1-P-A3 Comfort 36-865-D1-P-A3 Comfort            36-840-D1-PF-A3 Comfort 36-850-D1-PF-A3 Comfort 36-865-D1-PF-A3 Comfort 36-840-D2-P-A3            Comfort 36-850-D2-P-A3 Comfort 36-865-D2-P-A3 Comfort 36-840-D2-PF-A3 Comfort 36-850-D2-PF-A3            Comfort 36-865-D2-PF-A3 Comfort 36-840-D3-P-A3 Comfort 36-850-D3-P-A3 Comfort 36-865-D3-P-A3            Comfort 36-840-D3-PF-A3 Comfort 36-850-D3-PF-A3 Comfort 36-865-D3-PF-A3 Comfort 36-840-D3-P-            A3 Comfort 36-850-D3-P-A3 Comfort 36-865-D3-P-A3 Comfort 36-840-D3-PF-A3 Comfort 36-850-D3-            PF-A3 Comfort 36-865-D3-PF-A3 Comfort 40-840-D3-O Comfort 40-850-D3-O Comfort 40-865-D3-O            Comfort 40-840-D3-OF Comfort 40-850-D3-OF Comfort 40-865-D3-OF Comfort 40-840-D3-O Comfort            40-850-D3-O Comfort 40-865-D3-O Comfort 40-840-D3-OF Comfort 40-850-D3-OF Comfort 40-865-D3-            OF Comfort 40-840-D3-P Comfort 40-850-D3-P Comfort 40-865-D3-P Comfort 40-840-D3-PF Comfort            40-850-D3-PF Comfort 40-865-D3-PF Comfort 40-840-D3-P Comfort 40-850-D3-P Comfort 40-865-D3-P            Comfort 40-840-D3-PF Comfort 40-850-D3-PF Comfort 40-865-D3-PF Comfort 40-840-D3-O-A1 Comfort            40-850-D3-O-A1 Comfort 40-865-D3-O-A1 Comfort 40-840-D3-OF-A1 Comfort 40-850-D3-OF-A1            Comfort 40-865-D3-OF-A1 Comfort 40-840-D3-O-A1 Comfort 40-850-D3-O-A1 Comfort 40-865-D3-O-A1            Comfort 40-840-D3-OF-A1 Comfort 40-850-D3-OF-A1 Comfort 40-865-D3-OF-A1 Comfort 40-840-D3-P-            A1 Comfort 40-850-D3-P-A1 Comfort 40-865-D3-P-A1 Comfort 40-840-D3-PF-A1 Comfort 40-850-D3-            PF-A1 Comfort 40-865-D3-PF-A1 Comfort 40-840-D3-P-A1 Comfort 40-850-D3-P-A1 Comfort 40-865-            D3-P-A1 Comfort 40-840-D3-PF-A1 Comfort 40-850-D3-PF-A1 Comfort 40-865-D3-PF-A1 Comfort 40-            840-D3-O-A3 Comfort 40-850-D3-O-A3 Comfort 40-865-D3-O-A3 Comfort 40-840-D3-OF-A3 Comfort            40-850-D3-OF-A3 Comfort 40-865-D3-OF-A3 Comfort 40-840-D3-O-A3 Comfort 40-850-D3-O-A3            Comfort 40-865-D3-O-A3 Comfort 40-840-D3-OF-A3 Comfort 40-850-D3-OF-A3 Comfort 40-865-D3-OF-            A3 Comfort 40-840-D3-P-A3 Comfort 40-850-D3-P-A3 Comfort 40-865-D3-P-A3 Comfort 40-840-D3-PF-            A3 Comfort 40-850-D3-PF-A3 Comfort 40-865-D3-PF-A3 Comfort 40-840-D3-P-A3 Comfort 40-850-D3-            P-A3 Comfort 40-865-D3-P-A3 Comfort 40-840-D3-PF-A3 Comfort 40-850-D3-PF-A3 Comfort 40-865-            D3-PF-A3 Comfort 25-840-D3-O Comfort 25-850-D3-O Comfort 25-865-D3-O Comfort 25-840-D3-OF            Comfort 25-850-D3-OF Comfort 25-865-D3-OF Comfort 25-840-D3-O Comfort 25-850-D3-O Comfort            25-865-D3-O Comfort 25-840-D3-OF Comfort 25-850-D3-OF Comfort 25-865-D3-OF Comfort 25-840-            D3-P Comfort 25-850-D3-P Comfort 25-865-D3-P Comfort 25-840-D3-PF Comfort 25-850-D3-PF            Comfort 25-865-D3-PF Comfort 25-840-D3-P Comfort 25-850-D3-P Comfort 25-865-D3-P Comfort 25-            840-D3-PF Comfort 25-850-D3-PF Comfort 25-865-D3-PF Comfort 25-840-D3-O-A1 Comfort 25-850-D3-            O-A1 Comfort 25-865-D3-O-A1 Comfort 25-840-D3-OF-A1 Comfort 25-850-D3-OF-A1 Comfort 25-865-            D3-OF-A1 Comfort 25-840-D3-O-A1 Comfort 25-850-D3-O-A1 Comfort 25-865-D3-O-A1 Comfort 25-840-            D3-OF-A1 Comfort 25-850-D3-OF-A1 Comfort 25-865-D3-OF-A1 Comfort 25-840-D3-P-A1 Comfort 25-            850-D3-P-A1 Comfort 25-865-D3-P-A1 Comfort 25-840-D3-PF-A1 Comfort 25-850-D3-PF-A1 Comfort            25-865-D3-PF-A1 Comfort 25-840-D3-P-A1 Comfort 25-850-D3-P-A1 Comfort 25-865-D3-P-A1 Comfort            25-840-D3-PF-A1 Comfort 25-850-D3-PF-A1 Comfort 25-865-D3-PF-A1 Comfort 25-840-D3-O-            A3 Comfort 25-850-D3-O-A3 Comfort 25-865-D3-O-A3 Comfort 25-840-D3-OF-A3 Comfort 25-850-D3-            OF-A3 Comfort 25-865-D3-OF-A3 Comfort 25-840-D3-O-A3 Comfort 25-850-D3-O-A3 Comfort 25-865-            D3-O-A3 Comfort 25-840-D3-OF-A3 Comfort 25-850-D3-OF-A3 Comfort 25-865-D3-OF-A3 Comfort 25-            840-D3-P-A3 Comfort 25-850-D3-P-A3 Comfort 25-865-D3-P-A3 Comfort 25-840-D3-PF-A3 Comfort 25-            850-D3-PF-A3 Comfort 25-865-D3-PF-A3 Comfort 25-840-D3-P-A3 Comfort 25-850-D3-P-A3 Comfort            25-865-D3-P-A3 Comfort 25-840-D3-PF-A3 Comfort 25-850-D3-PF-A3 Comfort 25-865-D3-PF-A3</p>	

**Руководитель (уполномоченное им лицо)  
органа, регистрирующего декларацию о  
соответствии**

**МП**

**Специалист (специалисты) участвующий в  
процессе подтверждения соответствия**